WHY EVO Quasi-Universelle 280-433-868 AM/FM + Rolling code 433-868

PROSS. Copyright.2013

Liste des Télécommandes COMPATIBLES avec la WHY EVO :

Liste non exhaustive, mise à jour le 30 novembre 2013.

Conseil : Toujours conserver une télécommande originale en état de marche.

Seuls les modèles à 4 touches sont représentés sur ce document, mais toutes les versions de télécommande en 1, 2 ou 3 touches sont également compatibles

utiliser le moteur de recherche de compatibilité WHY-EVO

1° COPIE DIRECTE :

Toutes les télécommandes fonctionnant dans les fréquences de 280 Mhz à 868 Mhz à codage simple

Environs 500 modèles de télécommande

Mode d'emploi WHY EVO : Procédure standard : cliquez ici

TOUTES les télécommandes en 280 Mhz à 315 Mhz

Ancienne fréquence : Avertissement l'usage des fréquences 280-315 Mhz est interdit en EU :

Quelques modèles, tous à code simple et mini-interrupteurs
290 Mhz : Pujol Trinario
300 Mhz : DELMA et DEA
306 Mhz : ALLMATIC, BENINCA et PRASTEL
310 Mhz : LINEAR et SERAI
315 Mhz : BFT VTM, FADINI ASTRO 75 et TAU 250

Toutes les télécommandes en 433,920 Mhz code simple (+ de 400 modèles)

Fréquence la plus utilisé en EU : (avec ou sans mini-interrupteurs de codage)

Toutes les télécommandes en 868 Mhz code simple :

868 Mhz, précisement la bande de 868,000 à 868,900 Mhz, de plus en plus utilisée en EU :

Quelques modèles à code simple :
BERNER BHS140
CAME TOP 864NA
FAAC 868 à mini-interrupteurs de codage
MARANTEC 868
HORMANN HSM 868 *PROSS. Copyright.2013*

2° Clonage de code complexe, type Rolling code 433 ou 868 Mhz AM ou FM

Mise à jour le 15 -11-2013 : Environs 50 modèles. Voir tableau pages suivantes :

** Les marques et images représentées sur ce document sont la propriété exclusive de leurs déposants*

WHY EVO Quasi-Universelle 280-433-868 AM/FM + Rolling code 433-868

PROSS. Copyright.2013

Liste des télécommandes Rolling code CLONABLES

Conseil : Toujours conserver une télécommande originale en état de marche.

ADYX-GENIUS-BRAVO® **bleu ou noire** Enregistrement D.O.R. 1		**APPROVAL 434®** Enregistrement D.O.R Attention à la fréquence Risque de confusion 2	**APERTO 434®** Enregistrement suivant la notice fabricant 3	**APRIMATIC TX, TR®** **noire ou jaune** Enregistrement D.O.R 4

AVIDSEN® Tous modèles *PROSS. Copyright.2013* Enregistrement suivant la notice fabricant 5	**BENINCA T2WV®** **touches grises** Enregistrement D.O.R.	**BENINCA TOGO WV®** Enregistrement D.O.R. 2	**BENINCA CUPIDO®** Enregistrement D.O.R.

** Les marques et images représentées sur ce document sont la propriété exclusive de leurs déposants*

WHY EVO

Liste des télécommandes Rolling code CLONABLES

BFT MITTO®
boitier gris, touches grises

BFT BRCB®

Enregistrement spécifique BFT
Bloquée en collectif - copro

6

CAME TAM®
Série TAM en 2 ou 4 touches

Enregistrement direct

CARDIN TXQ S4494P®
Grise ou verte

PROSS. Copyright.2013

CARDIN S486®

Enregistrement D.O.R.
Souvent bloquée en collectif - copro

7

DEA GOLD R4®
1 touche grise, les autres jaunes

Si toutes les touches sont jaunes
= Copie direct

DEA TR MIO®
marquage DEA sur fond gris

Si marquage DEA sur fond
blanc = Copie direct

Enregistrement suivant la notice fabricant

8

DITEC BIXLP2®

DITEC GOL4®
Pour le modèle
GoI4C = copie direct

Enregistrement D.O.R.

9

DOITRAND®TS/RE
Pour le modèle vert
TS/DE = copie direct

Enregistrement D.O.R.

ATTENTION la Procédure standard préconise un écart de 3 cm entre les 2 télécommandes.
Pour la marque DOITRAND® faire toucher les 2 télécommandes nez à nez.

EXTEL WEATEM 5®

EXTEL WEATEM 3®

EXTEL WEATEM 4®

Enregistrement suivant la notice fabricant

10

FADINI JUBI®

FADINI JUBI SMALL®

Enregistrement suivant la notice fabricant

11

** Les marques et images représentées sur ce document sont la propriété exclusive de leurs déposants*
Conseil : Toujours conserver une télécommande originale en état de marche

WHY EVO **Liste des télécommandes Rolling code CLONABLES**

FAAC 433/868 SLH®

FAAC TK 433/868SLH®

FAAC LR 433/868SLH®

FAAC XT 433/868SLH®

Bloquée en collectif - copro

Enregistrement spécifique FAAC

12

PROSS. Copyright.2013

KEY Rolling ®

Enregistrement suivant la notice fabricant

8

PROSS. Copyright.2013

MHOUSE TX4®

Enregistrement ***D.O.R.***

MHOUSE GTX4®

Enregistrement ***D.O.R.***

MOOVO MT4®

Enregistrement ***D.O.R.***

toutes couleurs

Enregistrement D.O.R.

13

NICE FLOR®

NICE ONE®

NICE SMILO®

Enregistrement D.O.R.

NB : WHY EVO est compatible avec toutes les télécommandes NICE 433 mhz Rolling code

14

** Les marques et images représentées sur ce document sont la propriété exclusive de leurs déposants*

Conseil : Toujours conserver une télécommande originale en état de marche

WHY EVO **Liste des télécommandes Rolling code CLONABLES**

NOVOFERM®
NOVOTRON 504®

NOVOTRON 304
TORMATIC®

Enregistrement suivant la notice fabricant

15

PROSS. Copyright.2013

PRASTEL TC4E®

PRASTEL SLIM®

PRASTEL MPSTP4E®

PRASTEL MT4E®

PRASTEL MPS TL4E®
attention a la fréquence

Enregistrement D.O.R. ATTENTION parfois Bloqué en collectif - copro

ATTENTION la Procédure standard préconise un écart de 3 cm entre les 2 télécommandes. Pour la marque PRASTEL® ne pas respecter cet écart, mais au contraire, faire toucher les 2 télécommandes nez à nez.

16

ATTENTION Pour la marque PRASTEL® lors de la Procédure standard faire toucher les 2 télécommandes nez à nez

PUJOL VARIO®

Enregistrement suivant la notice fabricant

8

PROSS. Copyright.2013

SEAV RS / RH ®

Enregistrement suivant la notice fabricant

8

SOMMER 868®

Enregistrement suivant la notice fabricant

18

STAGNOLI® AV223®

Enregistrement D.O.R.

8

** Les marques et images représentées sur ce document sont la propriété exclusive de leurs déposants*
Conseil : Toujours conserver une télécommande originale en état de marche